

Art. SATURN MID

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir ciré brun hydrofuge
- Semelle PU double densité
- Doublure respirante
- Système anti torsion
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



Art. NEPTUN

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir ciré brun hydrofuge
- Semelle PU double densité
- Doublure respirante
- Système anti torsion
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



Art. IMPACT

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir gras pleine fleur hydrofuge
- Semelle ODEON
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38-48



Art. SOFT DRY

- Semelles anatomiques
- Insert shock absorber en gel indéformable, effet mémoire et haut degré d'absorption d'énergie
- Assure la dissipation et l'absorption de l'humidité
- Tailles 36-48



SAGEDIS Sprl
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01
E-mail info@sagedis.be

Art. ARAL

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir gras pleine fleur hydrofuge
- Semelle SOLAGRIP
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



Art. ATENE

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir gras pleine fleur hydrofuge
- Semelle SOLAGRIP
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



Art. WARREN

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir fleur pigmentée hydrofuge
- Semelle AM New
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38-48



Art. JACKSON

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir fleur pigmentée hydrofuge
- Semelle AM New
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38-48



SAGEDIS Sprl
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01
E-mail info@sagedis.be

Art. UNIVERS

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir fleur pigmentée hydrofuge
- Semelle AM
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38-48



Art. UNISTAR

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir fleur pigmentée hydrofuge
- Semelle AM
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38-48



Art. UNITOP

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir fleur pigmentée hydrofuge
- Semelle SOLAGRIP
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38-48



Art. UNILOOK

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir fleur pigmentée hydrofuge
- Semelle SOLAGRIP
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38-48



Art. GOSHEN

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir fleur hydrofuge & Cordura®
- Semelle AM New
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



Art. GLASGOW

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir fleur hydrofuge & Cordura®
- Semelle AM New
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



Art. BANG

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge & Cordura®
- Semelle PU/TPT & PU/PU
- Semelle ODEON
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



Art. BOOM

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge & Cordura®
- Semelle ODEON
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



SAGEDIS Sprl
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01
E-mail info@sagedis.be

Art. ANDE

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge & Cordura®
- Semelle ODEON
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



Art. ALPI

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge & Cordura®
- Semelle ODEON
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



Art. RIGEL

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir nubuck & nylon mesh
- Semelle AM New
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 36-48



Art. SIRIO

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir nubuck & nylon mesh
- Semelle AM New
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 36-48



SAGEDIS Sprl
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle
☎ +32 (0)4.337.16.04 / 📠 +32 (0)4.338.16.01
E-mail info@sagedis.be

Art. 3012

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge
- Semelle PU double densité
- Système anti torsion
- Coque de sécurité composite
- Semelle anti-perforation composite
- Pointures 38- 47



Art. 3011

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge
- Semelle PU double densité
- Système anti torsion
- Coque de sécurité composite
- Semelle anti-perforation composite
- Pointures 38- 47



Art. 2110

- Chaussures de sécurité hautes - S1P
- Tige en cuir velours et nylon
- Semelle PU double densité
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38- 47



Art. 2109

- Chaussures de sécurité basses - S1P
- Tige en cuir velours et nylon
- Semelle PU double densité
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38- 47



Art. GLOBAL LUX MID

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir brun, hydrofuge
- Semelle caoutchouc nitrile
- Coque de sécurité composite
- Semelle anti-perforation composite
- Pointures 38-47



Gar

Art. GLOBAL LUX LOW

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir brun, hydrofuge
- Semelle caoutchouc nitrile
- Coque de sécurité composite
- Semelle anti-perforation composite
- Pointures 38-47



Gar

Art. TRIS

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir velours & Cordura®, hydrofuge
- Semelle ODEON tpu
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



UNIWORK

Art. FULL

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir velours & Cordura®, hydrofuge
- Semelle ODEON tpu
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



UNIWORK



SAGEDIS Sprl
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01
E-mail info@sagedis.be

Art. FW63

- Chaussures de sécurité hautes - S1P
- Tige en cuir velours et nylon
- Semelle PU double densité
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures: 37-47



Art. FW64

- Chaussures de sécurité basses - S1P
- Tige en cuir velours et nylon
- Semelle PU double densité
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures: 37-47



Art. NOVA II

- Chaussures de sécurité hautes - S1P
- Tige en cuir velours et nylon
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures: 38-47



Art. NOVA I

- Chaussures de sécurité basses - S1P
- Tige en cuir velours et nylon
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures: 38-47



SAGEDIS Sprl
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01
E-mail info@sagedis.be

Art. URANO

- Chaussures de sécurité basses - S1P
- Tige en cuir velours
- Semelle AM New
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 36-48



Art. 29018

- Chaussures de sécurité basses - S1P
- Tige en cuir velours gris/jaune
- Semelle PU double densité
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38- 47



Art. UNILIGHT

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge
- Semelle SOLAGRIP
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



Art. UNICA

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge
- Semelle SOLAGRIP
- Semelle de propreté Soft Dry
- Coque de sécurité non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Pointures 38-48



SAGEDIS Sprl
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01
E-mail info@sagedis.be

Art. PLANET

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir pleine fleur noir, hydrofuge
- Semelle PU double densité
- Coque de sécurité composite
- Semelle anti-perforation composite
- Pointures 38-47



Gar

Art. RODEO

- Chaussures de sécurité basses - S3
- Tige en cuir pleine fleur noir, hydrofuge
- Semelle PU double densité
- Coque de sécurité composite
- Semelle anti-perforation composite
- Pointures 38-47



Gar

Art. TIROL WP

- Chaussures de trekking
- Tige en cuir velours et nylon
- Semelle Vibram
- Pointures 36- 47



Gar

Art. SOLID

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir fleur pigmentée hydrofuge
- Semelle ODEON HRO
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38-48



UNIWORK



SAGEDIS Sprl
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01
E-mail info@sagedis.be

Art. HUSKY

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir pleine fleur noir, hydrofuge
- Coutures en fil kevlar
- Doublure - ventilation 3D avec tunnel d'air respirant
- Semelle PU nitrile
- Coque de sécurité composite
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38-47



Art. SUPER GLIDE

- Chaussures de sécurité hautes - S3
- Tige en cuir ciré bleu, hydrofuge
- Semelle caoutchouc nitrile
- Coque de sécurité composite
- Semelle anti-perforation en acier
- Membrane imperméable, thermo système
- Pointures 39-47



Art. PULL

- Bottillons de sécurité hauts - S3
- Tige en cuir Pull-up brun, hydrofuge
- Doublure - ventilation 3D avec tunnel d'air respirant
- Semelle PU double densité
- Coque de sécurité composite
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointures 38-48



Art. 500-SAFETY

- Bottes de sécurité - S5
- Tige en PVC noir
- Semelle noire en PVC/nitrile
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointure 36-48



SAGEDIS Sprl
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01
E-mail info@sagedis.be

Art. WADERS-6281

- Waders de sécurité SIOEN - S5
- Texoflex, vert
- Bottes en PVC, vert
- Coque de sécurité en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Pointure 39-47



SIOEN

Art. PLUTONE - H

- Chaussures de sécurité basses - S2
- Tige en microfibre hydrofuge
- Semelle ODEON, **modèle homme**
- Coque de sécurité en acier
- Pointures 38-48



UNIWORK

Art. PLUTONE - F

- Chaussures de sécurité basses - S2
- Tige en microfibre hydrofuge
- Semelle ODEON, **modèle femme**
- Coque de sécurité en acier
- Pointures 35-42



UNIWORK

Art. FW80

- Chaussures de sécurité basses - S2
- Tige en microfibras, résistante à l'eau et lavable en machine, blanc ou noir
- Semelle PU mono densité
- Coque de sécurité en acier
- Pointure 35-47



PORTWEST



SAGEDIS Sprl
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01
E-mail info@sagedis.be

Art. FW81

- Chaussures de sécurité basses - S2
- Tige en microfibres, résistante à l'eau et lavable en machine, blanc ou noir
- Semelle PU mono densité
- Coque de sécurité en acier
- Pointure 35-47



Art. FW82

- Sabots de sécurité - S2
- Tige en microfibres, résistante à l'eau et lavable en machine, blanc ou noir
- Semelle PU mono densité
- Coque de sécurité en acier
- Pointure 35-47



Art. FW83

- Chaussures de sécurité hautes - S2
- Tige en microfibres, résistante à l'eau et lavable en machine, blanc ou noir
- Semelle PU mono densité
- Coque de sécurité en acier
- Pointure 35-47



ACCESSOIRES CHAUSSURES



SAGEDIS Sprl
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01
E-mail info@sagedis.be