

<p><b>Art. PW50</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Casque en polypropylène haute densité</li> <li>➤ Harnais en polyéthylène</li> <li>➤ 4 points d'attache</li> <li>➤ Couleurs : jaune-rouge-blanc-bleu</li> <li>➤ EN 397</li> </ul>	 <p>PORTWEST</p> 
<p><b>Art. PW52</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Casque en polypropylène haute densité</li> <li>➤ Harnais en polyéthylène</li> <li>➤ 6 point d'attache</li> <li>➤ Couleurs : jaune-rouge-blanc</li> <li>➤ EN 397</li> </ul>	 <p>PORTWEST</p> 
<p><b>Art. PW58</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Porte visière pour casques PW50 &amp; PW52</li> <li>➤ EN 1731</li> </ul>	 <p>PORTWEST</p> 
<p><b>Art. PW53</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mentonnière pour casque PW50, PW52 &amp; PW55</li> </ul>	 <p>PORTWEST</p>



SAGEDIS Sprl  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be

**Art. PW55**

- Casque en ABS haute densité
- Harnais textile
- 6 points d'attache
- Visière de sécurité intégrée
- Serrage à molette
- Couleurs : jaune-rouge-blanc
- EN 397 & EN 166 1B AS, AF



**Art. PW56**

- Visière de remplacement pour casque PW55
- Transparente ou fumée
- Couleurs : jaune-rouge-blanc
- EN 166 1B



**Art. V-GUARD**

- Casque en polyéthylène haute densité
- Harnais textile, réglage classique ou par molette
- 4 points d'attache double
- Couleurs : blanc, bleu, jaune, orange, rouge, vert
- EN 397



**Art. PW59**

- Casquette de sécurité
- Coquille en ABS
- Couleurs : navy, rouge, noir
- EN 812



SAGEDIS Sprl  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be

**Art. PW79**

- Casquette de sécurité haute visibilité
- Coquille en ABS
- Couleurs : jaune, orange
- EN 812



PORTWEST



**Art. THERMALGUARD**

- Casque en polyamide renforcé avec fibre de verre
- Protection contre les projections de métal fondu
- Harnais textile
- Serrage à molette
- Couleurs : jaune-blanc
- EN 397 + conforme aux directives facultatives de résistance aux projections de métal fondu



MSA  
The Safety Company



**Art. F1SF**

- Casque de protection haute performance pour pompiers
- EN 443 : 2008, type B
- Ecran facial selon EN 14458 : 2004
- EN 166



MSA  
The Safety Company

**Art. F2 X-TREM**

- Casque de sécurité pour protection civile & pompiers
- EN 397
- EN 12492

**Sélectionné par le Ministère de l'intérieur !**



MSA  
The Safety Company



SAGEDIS Sprl  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be

**Art. BIZ 9**

- Ecran de soudeur optoélectronique
- Batterie au lithium
- Obscurcissement en 0,1 milliseconde
- EN 379 & EN 175



**Art. FMX FUTURA**

- Ecran de soudeur optoélectronique
- Serre-tête 3C
- Filtre à cristaux liquides DIN 4/9-13 - 90x110
- EN 379 & EN 175



**Art. ESPAIR LX**

- Equipement de respiration assistée en pression positive
- Protection contre les poussières et particules
- Protection respiratoire TH2P BS EN 12941 : 1999
- Ecran en polycarbonate, BS EN 166 : 2002 Class 1B3
- Filtres P2 (facteur de protection 20), remplacement moyen : 30jours
- 8 heures d'autonomie



**Art. PW91**

- Ecran facial
- Visière en polycarbonate transparente
- Traité anti-rayures & antibuée
- EN 166



SAGEDIS Sprl  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be

**Art. PW93**

- Ecran facial
- Visière grillagée
- EN 166, EN 1731 F



**Art. PW90**

- Ecran facial & protection auditive
- Visière en polycarbonate ou grillagée
- Traité anti-rayures & antibuée
- EN 166 & EN 352 AS, AF



**Art. PW92**

- Visière de remplacement en polycarbonate
- EN 166















**Art. PW94**

- Visière de remplacement grillagée
- EN 1731 F



**SAGEDIS Sprl**  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail [info@sagedis.be](mailto:info@sagedis.be)

<p><b>Art. PW30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lunettes de sécurité en polycarbonate</li> <li>➤ Verres clairs ou ambrés</li> <li>➤ Traitement anti-rayures</li> <li>➤ EN 166 1F AS</li> </ul>	  
<p><b>Art. PW33</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lunettes de sécurité en polycarbonate</li> <li>➤ Verres clairs ou ambrés</li> <li>➤ Branches en nylon</li> <li>➤ Réglables en longueur</li> <li>➤ Traitement anti-rayures</li> <li>➤ Fourni avec cordon de sécurité</li> <li>➤ EN 166 1F AS</li> </ul>	  
<p><b>Art. PW35</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lunettes de sécurité en polycarbonate</li> <li>➤ Verres clairs ou miroirs</li> <li>➤ Branches et contours en nylon</li> <li>➤ Réglables en hauteur et en longueur</li> <li>➤ Traitement anti-rayures &amp; antibuée</li> <li>➤ Fourni avec cordon de sécurité</li> <li>➤ EN 166 1F AS, AF</li> </ul>	  
<p><b>Art. PW36</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lunettes de sécurité en polycarbonate</li> <li>➤ Verres clairs ou fumés</li> <li>➤ Branches en nylon</li> <li>➤ Réglables en hauteur et en longueur</li> <li>➤ Traitement anti-rayures &amp; antibuée</li> <li>➤ Fourni avec cordon de sécurité &amp; sac de rangement</li> <li>➤ EN 166 1F AS, AF</li> </ul>	  



SAGEDIS Sprl  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be

<p><b>Art. PW11</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hybride de lunettes de sécurité et de masque</li> <li>➤ Verres clairs ou fumés en polycarbonate</li> <li>➤ Traitement anti-rayures &amp; antibuée</li> <li>➤ Fourni avec branches de lunettes</li> <li>➤ EN 166 1F AS, AF</li> </ul>	<p></p> 
<p><b>Art. PW21</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lunette-masque de sécurité</li> <li>➤ Traité anti-rayures &amp; antibuée</li> <li>➤ EN 166 1B</li> </ul>	<p></p> 
<p><b>Art. PW22</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lunette-masque de sécurité en PVC souple</li> <li>➤ Anti distorsion du champ de vision à 180°</li> <li>➤ Ventilation indirecte prévenant l'introduction de particules liquides et solides</li> <li>➤ Traité anti-rayures &amp; antibuée</li> <li>➤ EN 166 1F</li> </ul>	<p></p> 
<p><b>Art. GIV 2300</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lunette-masque de sécurité</li> <li>➤ Vue panoramique</li> <li>➤ Ventilation indirecte prévenant l'introduction de particules liquides et solides</li> <li>➤ Traité anti-rayures &amp; antibuée</li> <li>➤ EN 166</li> </ul>	<p> The Safety Company</p> 



SAGEDIS Sprl  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be

<p><b>Art. ULTRASONIC 9302</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lunette-masque de sécurité Uvex</li> <li>➤ Vue panoramique</li> <li>➤ Ventilation indirecte prévenant l'introduction de particules liquides et solides</li> <li>➤ Traité anti-rayures &amp; antibuée</li> <li>➤ EN 166</li> </ul>	<p><b>uvex</b></p> 
<p><b>Art. PW60</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lunettes de soudeur</li> <li>➤ Traité anti-rayures &amp; antibuée</li> <li>➤ Shade 5</li> <li>➤ EN 175 1T AS, AF</li> </ul>	<p><b>PORTWEST</b></p> 
<p><b>Art. PW40</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Protection auditive</li> <li>➤ SNR 27dB</li> <li>➤ EN 352-1</li> </ul>	<p><b>PORTWEST</b></p> 
<p><b>Art. PW41</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Protection auditive</li> <li>➤ SNR 30dB</li> <li>➤ EN 352-1</li> </ul>	<p><b>PORTWEST</b></p> 



**SAGEDIS Sprl**  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail [info@sagedis.be](mailto:info@sagedis.be)

**Art. PW43**

- Protection auditive confort
- SNR 28dB
- EN 352-1



**Art. PW42**

- Protection auditive pour casques de sécurité
- SNR 23dB
- Compatible avec les modèles de casques PW50, PW52 & PW55
- EN 352-3



**Art. PW44**

- Protection auditive
- **SNR 33dB**
- EN 352-1



**Art. PW45**

- Protection auditive électronique
- EN 352-1, EN 352-4



**SAGEDIS Sprl**  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail [info@sagedis.be](mailto:info@sagedis.be)

**Art. RIGHT**

- Bouchons à usage unique
- Boîte de 200 paires
- Paire emballée individuellement
- SNR 33dB
- EN 352-2



**MSA**  
The Safety Company

**Art. EP03**

- Bouchons réutilisables
- TPE
- SNR 21dB
- EN 352-2



**PORTWEST**

**Art. EP04**

- Bouchons réutilisables cordés
- TPE
- SNR 21dB
- EN 352-2



**PORTWEST**

**Art. ST30**

- Combinaison BizTex® SMS Type 5/6
- SMS, 55g
- Tailles : S-2XL
- EN ISO 13982-1
- EN 13034



**PORTWEST**



**SAGEDIS Sprl**  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be

**Art. ST40**

- Combinaison BizTex® Microporous Type 5/6
- PP/PE, 63g
- Tailles : S-2XL
- EN13034
- EN ISO 13982-1
- EN 1149-1, EN 14126:2003



**Art. ST50**

- Combinaison BizTex® Microcool Type 5/6
- PP/PE & SMS
- Tailles : M-2XL
- EN 13034
- EN ISO 13982-1
- EN 1073-2
- EN 1149-1



**Art. ST60**

- Combinaison BizTex® Microporous Type 4/5/6
- PP/PE, 63g
- Tailles : M-2XL
- EN 14065
- EN 13034
- EN ISO 13982-1
- EN 1073-2
- EN 1149-1 & EN 14126







**Art. ST70**

- Combinaison BizTex® MicroUltra Type 3/4/5/6
- HD/PE, 72g
- Tailles : M-2XL
- EN 14065
- EN 13034
- EN ISO 13982-1
- EN 1073-2
- EN 1149-1 & EN 14126



SAGEDIS Sprl  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be

<p><b>Art. FO/P1V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Masque FFP1 à valve</li> <li>➢ Protection contre les poussières dangereuses volumineuses et les poussières fines non-toxiques</li> <li>➢ EN 149 : 2001</li> </ul> <p><i>Usage : construction, agriculture, menuiserie, mines...</i></p>	
<p><b>Art. FO/P2V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Masque FFP2 à valve</li> <li>➢ Protection contre les fines poussières dangereuses et les vapeurs légères d'activités de soudure</li> <li>➢ EN 149 : 2001</li> </ul> <p><i>Usage : construction, agriculture, sidérurgie,...</i></p>	
<p><b>Art. FO/P2OV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Masque FFP2 à valve &amp; au charbon actif</li> <li>➢ Protection contre les odeurs et vapeurs organiques, poussières de bois, amiante, vapeurs d'activités de soudure, fines poussières dangereuses,...</li> <li>➢ EN 149 : 2001</li> </ul> <p><i>Usage : mines, construction, sidérurgie, soudage, industries chimiques, pharmaceutiques, peinture,...</i></p>	
<p><b>Art. FO/P3V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Masque FFP3 à valve</li> <li>➢ Protection contre les poussières toxiques, poussières légèrement radioactives, bactéries et virus,...</li> <li>➢ EN 149 : 2001</li> </ul> <p><i>Usage : industries pharmaceutiques, nucléaires, construction, sidérurgie,...</i></p>	



SAGEDIS Sprl  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be

**Art. EC/P1V**

- Masque FFP1 à valve
- Protection contre les poussières dangereuses volumineuses et les poussières fines non-toxiques
- EN 149 : 2001

*Usage : construction, agriculture, menuiserie, mines...*



**Art. EC/P2V**

- Masque FFP2 à valve
- Protection contre les fines poussières dangereuses et les vapeurs légères d'activités de soudure
- EN 149 : 2001

*Usage : construction, agriculture, sidérurgie,...*



**Art. EC/P2OV**

- Masque FFP2 à valve & au charbon actif
- Protection contre les odeurs et vapeurs organiques, poussières de bois, amiante, vapeurs d'activités de soudure, fines poussières dangereuses,...
- EN 149 : 2001

*Usage : mines, construction, sidérurgie, soudage, industries chimiques, pharmaceutiques, peinture,...*



**Art. EC/P3V**

- Masque FFP3 à valve
- Protection contre les poussières toxiques, poussières légèrement radioactives, bactéries et virus,...
- EN 149 : 2001

*Usage : industries pharmaceutiques, nucléaires, construction, sidérurgie,...*



SAGEDIS Sprl  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be

**Art. ADVANTAGE 200 LS**

- Demi-masque bi-galettes
- Légèreté et souplesse
- Filtres non-inclus
- EN 140



**Art. ADVANTAGE 3000**

- Masque complet
- Légèreté et souplesse
- Filtres non-inclus
- EN 136 classe2



**Art. FILTRES ADVANTAGE 200 & 3000**

- Gamme complète de filtres pour masques ADVANTAGE 200 LS & ADVANTAGE 3000



**Art. 3S BASIC PLUS**

- Masque complet
- Légèreté et souplesse
- Utilisation avec cartouches filtrantes, adduction d'air ou appareils à ventilation assistée
- EN136 classe2



SAGEDIS Sprl  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be

**Art. FILTRES 3S BASIC PLUS**

- Gamme complète de filtres à visser pour masques 3S Basic Plus



**Art. S156**

- Genouillères pour pantalons
- Taille : 21,5cm x 16,5cm



**Art. 9901027**

- Genouillères certifiées pour pantalons
- 100% EVVA
- EN 14404 Type 2, niveau 1



**Art. KP40**

- Genouillères
- Poche de gel épais permettant l'adaptation du genou à la surface du sol



SAGEDIS Sprl  
Parc Industriel d'Ivoz-Ramet, 2C-B4400 Flémalle  
☎ + 32 (0)4.337.16.04 / 📠 + 32 (0)4.338.16.01  
E-mail info@sagedis.be